

Ação (deliberações):	Responsável:	Realizar até:	Situação
Elaborar RAD referente à atividade de migração do acervo arquivístico entre Recall e Milano.	DIOPE	30/9/2017	<p><b>Em andamento.</b>  Minuta de RAD analisada pelo Diretor do DEGEA e devolvida ao Diretor da DIOPE em 25/7/2017 com sugestões. RAD finalizada aguardando publicação pela instituição.</p>
Providenciar anteparos para permitir a colocação de caixas na parte de cima das estantes no G4 e G8 do Arquivo Central de São Cristóvão	DIOPE	30/6/2017	<p><b>Concluída.</b>  Iniciativa não deverá prosseguir, pela dificuldade operacional para movimentação das caixas. Na última RAC comunicamos que a engenharia estaria envolvida em apoiar a nova estrutura. Devido à dificuldade com a engenharia decidimos abortar a melhoria neste</p>

			período de gestão.
Implementar as ações deliberadas em reunião realizada em dezembro de 2015 acerca da extinção do procedimento de devolução de caixas pelo SEARQ.	DIOPE	30/9/2017	<b>Concluída.</b> REQ0050387 em andamento, na fase de aprovação de caso de uso. Rotina implementada no ARQGER. No período de 21/08 a 31/08 foi possível reduzir a devolução em 4%, ante ao mês anterior. Será possível avaliar melhor a rotina durante o mês de setembro.
Revisar RAD-DGCOM0-021(gerir acervo permanente) para contemplar a ampliação das atividades de atendimento ao pesquisador	DIGED	30/9/2017	<b>Concluída.</b> RAD-DGCOM-021 aprovada pelo DEGEA e encaminhada em 25/7/2017 à DGCOM, para análise / aprovação. RAD revisada, passando a vigorar a partir de 04/08/2017.

<p>Realizar contato com empresa e/ou instituição para exame técnico de acervo histórico supostamente contaminado com BHC</p>	<p>Diretor da DIGED</p>	<p>30/9/20 17</p>	<p><b>Em andamento.</b>  Reunião realizada com Empresa Junior de Consultoria da UERJ. Proposta encaminhada e submetida à consideração da administração superior em 21/7/2017, por meio do processo administrativo 2017-119559. Necessidade de consultar mais 2 empresas para viabilizar contratação – Prorrogar para 30/10/2017</p>
<p>Realizar pesquisa de mercado de forma a tomar conhecimento do custo para controle biológico do acervo contaminado por BHC</p>	<p>Diretor da DIGED</p>	<p>30/9/2017</p>	<p><b>Concluída.</b>  Solicitação de proposta encaminhada por mensagem eletrônica 5/7/2017. DEGEA aguardando propostas até 31/7/2017. Encerrar ação, que será acompanhada</p>

			pelo processo administrativo 2017.119559 citado na ação anterior acima.
Revisar a RAD-DGCOM-059	Diretor da DIOPE	30/9/2017	<b>Em andamento.</b> Diretor da DIOPE solicitou análise da RAD à Chefe do SEARQ em 25/7/2017, com prazo de conclusão em 26/7/2017. RAD revisada e publicada.
A fiscalização deverá proceder visita às dependências da Recall para verificar a situação do acervo que aguarda migração, pois presume-se que este seja constituído de caixas mais antigas.	Fiscal do contrato Recall	30/9/2017	<b>Concluída</b> Visita realizada em 31/07/2017
Elaborar pesquisa de mercado para instruir renovação contrato Mastervig	Diretor DEGEA	31/8/2017	<b>Concluída.</b> Pesquisa realizada e juntada ao processo administrativo 2013-106957 em 3/8/2017